

日進市 環境課 (ため池)

採水日：2021/7/16

	項 目	時間	水温	水素イオン 濃度 p H	化学的酸素 要求量 C O D	浮遊物質 S S	溶存酸素量 D O	全窒素	全リン	電気伝導率
					m g / l	m g / l	m g / l	m g / l	m g / l	m S / m
1	上納池 赤池町下郷173-1	14:35	31.5	7.6(27)	9.4	13	8.9	0.92	0.13	7.8
2	笠寺池 赤池町箕ノ手114-1	14:15	32.3	7.5(27)	14	7	10	1.3	0.11	5.1
3	海老池 米野木町南山667-1	11:10	30.3	8.8(27)	4.5	3	10	0.54	0.054	6.3
4	三ヶ峰下池 米野木町三ヶ峰3	10:50	29.6	7.7(27)	4.8	4	13	0.51	0.043	4.4
5	岩藤新池 岩藤町大清水925	9:55	28.6	6.9(27)	3.5	<1	9.6	0.16	0.015	4.6
6	林池 北新町林30-1	11:40	30.6	8.1(27)	4.9	<1	9.6	0.46	0.056	7.5
7	三ッ池 折戸町定納187-3	12:20	30.4	8.1(27)	6.2	6	10	0.48	0.051	18
8	芋地池 浅田町下小深田44-2	12:40	30.2	8.3(27)	3.6	34	9.2	1.3	0.078	20
9	鶴思慕池 三本木町大池下307	10:30	27.7	5.4(27)	1.2	<1	8.3	0.11	0.012	1.9
10	機織池 藤島町長塚74-1	11:25	30.4	8.5(26)	3.1	1	9.8	0.32	0.035	7.5
11	弁天池 竹の山三丁目602	12:00	30.7	7.6(26)	2.7	3	7.9	0.46	0.035	13