

せき

けいれん

● 次の症状を観察

- 口のまわりや、唇が紫色になる
- 呼吸が苦しくて、しゃべれない
- 呼吸が苦しくて、動けない

ひとつでもあてはまる

救急車を呼ぶ!

(P26 参照)

発熱

せき

下痢

おう吐

- 声がかすれ、犬の遠吠えやオットセイの鳴き声のようにせき込む
- 肩で息をするなど、呼吸が苦しそう
- 呼吸がはやい
- ゼーゼー、ヒューヒューいう
- 横になって眠れない
- 水分をとりたがらない
- ぐったりしている

ひとつでもあてはまる

すぐに受診!

(P29 参照)

腹痛

発疹

けが・虫さされ

口や歯のけが

やけど

- せきで吐いたり、たんがからむが機嫌はよい
- せきは続いているが、元気である

すべてあてはまる

おうちで様子を見て
通常の診療時間内に
受診

症状が改善しない、
悪化するようなら、すぐに受診

熱中症

くすりの上手な
飲ませ方

坐薬の使い方
くすりのQ&A

誤飲・誤食

異物の
吐かせ方

● ● ● 医療機関に受診する際は、マスクを着用しましょう! ● ● ●

🏠 家庭での対応と注意点

- 数分前まで何ともなかったのに、急な呼吸困難が出てきた場合は、異物を飲み込んだことを疑う。(P21 参照)
- 部屋が乾燥している時は、加湿する。
- のどに刺激の少ない水分を、少しずつ飲ませる。
- 昼間に比べて夜にひどくなることが多いので、夕方遅くならないうちに早めに受診する。

事故の予防

応急手当

救急車を
呼ぶとき

救急医療の
ご案内